

핵심 규칙



EVERY ONE.
EVERY JOB.
EVERY DAY.



추락 위험이 있는 곳에서는 반드시 추락 방지 수단이 있는지 확인하십시오.



전원이 필요하지 않은 경우에는 반드시 잠금 및 표식 절차를 따르십시오.



Otis 시설에서 승인된 용도 이외의 휴대용 유선 전기 공구 및 장치에는 반드시 누전 차단기 배출구(GFCI)를 사용하십시오.



밀폐 공간을 반드시 식별하고 진입 시 서면 절차를 따르십시오.



보호 장치가 없는 회전 부품이나 전기 회로 근처에서는 절대로 작업을 하거나 신체의 일부를 대지 마십시오.



승강기 통로에 진/출입 시 엘리베이터 위 또는 피트에서 작업할 때 항상 엘리베이터 통제를 유지하십시오.



점퍼와 션트를 사용할 때는 작동의 승인된 통제 프로세스에 따르십시오.



호이스팅 및 리깅과 엘리베이터 장비의 기계적 차단인 경우 작동의 승인된 절차에 따르십시오.



잘못된 엘리베이터/실행 플랫폼의 경우 작동의 승인된 절차에 따르십시오.



엘리베이터가 정상 작동 중일 때는 절대로 엘리베이터 위에 올라가지 마십시오.



절대로 검사 제어를 사용하여 계단 체인을 작동하거나 움직이지 마십시오.



기계실 또는 피트에 진입하기 전에 에스컬레이터의 비상 정지 스위치가 올바르게 작동하는지 반드시 확인하십시오.



계단/팠릿을 제거한 상태에서 에스컬레이터를 감시하지 못하는 경우에는 반드시 효과적인 장벽과 경고를 사용하고, 장치를 전기 및 기계적으로 차단하십시오.



작업을 트러스에서 수행할 때는 두 개의 독립적인 수단에 의해 계단 체인이 움직이지 않도록 고정하십시오.



절대로 계단 액슬 위에서 걷지 마십시오.



하나만 열려 있고 개구부를 바리케이드로 막은 경우, 장치를 검사하는 경우, 장치가 언제 어떻게 움직일 것인지 모든 직원이 알고 있는지 확인하기 위한 확실한 정보 전달 모드가 있는 경우가 아닌 한 계단/팠릿을 제거한 상태에서는 절대로 에스컬레이터 위에 올라가지 마십시오.

